

ENROLADOR 101 E LATERAL



Enrolador 101

O Enrolador 101 (Padrão) foi projetado para automatizar o processo de enrolamento da fita, utilizando uma furadeira elétrica padrão como fonte de energia. Com ele, o operador pode recolher ou desenrolar a fita de forma muito mais rápida, segura e sem esforço físico, tornando o trabalho em campo mais leve e produtivo. Seus braços e roletes são

ajustáveis, permitindo encaixe perfeito em todos os carretéis da Solinst e também em diversos modelos de mercado.

Benefícios do Enrolador 101

- Reduz drasticamente o esforço físico no recolhimento da fita.
- Acelera o processo de enrolamento e desenrolamento da fita.
- Mais produtividade e conforto durante a operação.
- Perfeito para trabalhos com fitas longas, minimizando desgaste do operador e do equipamento.

Enrolador Lateral

Já o Enrolador Lateral Modelo 101 atua como um complemento indispensável, garantindo que a fita seja enrolada de forma ordenada, uniforme e sem travamentos no carretel. Sua função é essencial para preservar a fita, evitar nós e garantir que o equipamento esteja sempre pronto para uso. Isso significa mais organização, menos tempo perdido e menor risco de danos ao equipamento.



Benefícios do Enrolador Lateral

- Garante enrolamento suave, uniforme e bem distribuído no carretel.
- Evita torções, travamentos e sobreposição da fita.
- Aumenta a organização e a agilidade no recolhimento.
- Essencial para trabalhos recorrentes e com alta frequência, inclusive em operações com medidores alugados.

Utilização em Conjunto

Quando utilizados juntos, esses dois acessórios entregam uma solução definitiva para quem lida com medições manuais em poços, piezômetros e pontos de monitoramento. A combinação do Enrolador 101 com o Enrolador Lateral garante não apenas rapidez, mas também uma operação muito mais ergonômica, organizada e segura, prolongando a vida útil da fita e dos equipamentos.

Características

- Máxima eficiência operacional: rapidez e organização no enrolamento.
- Menor esforço físico: a furadeira faz o trabalho pesado enquanto o lateral mantém a fita alinhada.
- Preservação da fita e do equipamento: menos desgaste, menos risco de danos.
- Mais produtividade no dia a dia: especialmente em medições frequentes.



Acessórios Opcionais

- Furadeira elétrica padrão: mínimo 12V, ideal 18V, com encaixe sextavado 1/4".
- Adaptador flexível para furadeira: permite trabalhar em qualquer ângulo, oferecendo mais conforto e ergonomia.
- Cinta de fixação: ideal para prender carretéis menores diretamente ao revestimento do poço, aumentando a estabilidade na operação.

Especificações

Característica	Enrolador 101	Enrolador Lateral
Operação	Furadeira Elétrica	Manual ou com uso do Enrolador 101
Tensão Recomendada	12V (mínimo), 18V (ideal)	-
Compatibilidade	Medidores de nível manuais da Solinst	Medidores de nível manuais da Solinst
Encaixe para Furadeira	Sextavado de ½"	-
Material	Alumínio leve e plásticos resistentes	Alumínio leve e rolamentos resistentes
Finalidade	Enrolamento/desenrolamento de fita	Distribuição uniforme da fita no carretel e enrolamento da fita
Acessórios Opcionais	Furadeira, adaptador de furadeira flexível, cintas	-
Aplicações	Complementar operações com medidores de nível manuais	Complementar operações com medidores de nível manuais